

---

ESPACE  
PUR

---



## A propos

## A propos

Espace Pur est un ioniseur d'air qui affiche la poussière. Il nettoie et purifie l'air. Il émet des milliards de ions négatifs d'oxygène à la seconde. Son but est de remonter le niveau de ions négatifs d'oxygène contenus dans l'air ambiant à environ 8000. L'oxygénation de l'air s'approche de celle de l'air des montagnes.

Espace Pur trouve sa place dans des lieux clos, appartement, hôpitaux, bureaux, partout où l'air doit être oxygéné. Plus le nombre de ions négatifs est important et plus l'air respiré est sain.

| Lieux Concernés             | Ions négatifs par litre |
|-----------------------------|-------------------------|
| Pied de cascade             | 50000                   |
| Montagne                    | 8000                    |
| Bord de mer                 | 4000                    |
| Forêt                       | 3000                    |
| Campagne                    | 1200                    |
| Milieu urbain               | 200                     |
| Habitation/ bureau/ atelier | 20                      |
| Véhicule                    | 14                      |

## Panneau



## Principe

La poussière attirée par les filtres ionisés, va se déposer sur une grille. Après environ une semaine elle devient visible et va former un motif. Plusieurs motifs sont à disposition en fonction des propriétés d'absorption désirées.





**Gentiana Acaulis**  
Gentiane de Kach

Les gentianes appartiennent avant tout au monde sauvage dont certaines espèces sont cultivées pour leurs fleurs en forme de trompette qui sont le plus souvent d'une couleur bleue inimitable. Certaines espèces ont des propriétés médicinales, par exemple les racines de la grande gentiane (*Gentiana lutea*), macérées et/ou distillées, sont utilisées dans la fabrication de liqueurs ou d'apéritifs. Les racines sont également employées pour la préparation d'eau-de-vie. La gentiane est aussi intéressante dans la cosmétique. On l'utilise dans l'industrie des arômes. La racine de la gentiane est topique utilisée en phytothérapie en application externe et elle agit localement, autrefois les utilisations pouvaient être médicinales.

Absorbition  
\*\*\*



**Allium Ursinum**  
Ail des Ours

C'est une plante d'ombre à fleurs blanches de 20 à 50 cm de hauteur. Lorsque son feuillage est légèrement froissé, il dégage une très forte odeur caractéristique d'ail. Elle forme parfois de vastes colonies dans les sous-bois frais ou le long des ruisseaux. L'odeur dégoûterait les herbivores de la mangrove. L'ail des ours est une plante médicinale très ancienne connue des Celtes et des Germains. On a retrouvé des restes d'ail des ours dans les habitations du Néolithique. Avant floraison, l'ail des ours peut être confondu avec le muguet de mai ou le Colchique d'automne, qui sont tous deux très toxiques. La distinction peut facilement se faire grâce à l'odeur aillée dégagée par les feuilles froissées de l'ail des ours uniquement.

Absorbition  
\*\*\*\*



**Verbena Officinalis**  
Verveine

Plante herbacée vivace, à poils rudes (30-75 cm). Tige rigide, ramifiée, densément à section quadrangulaire, canaliculée alternativement sur 2 faces opposées. Feuilles opposées, les inférieures pétiolées, très divisées ou dentées, souvent pennatisolobées, les supérieures sessiles, incisées ou entières. Aide à la naissance: Dépurative; Diaphorétique; Diurétique; Antidiarrhéique; Fébrifuge; Galactogogue; Analgésique; Antispasmodique; Anticoagulant; Antiparasitaire; Antimicrobienne; Astringente; Aide à la naissance; Dépurative; Diaphorétique; Diurétique; Antidiarrhéique; Fébrifuge; Galactogogue; Stimulant; Tonique.

Absorbition  
\*



**Atropa belladonna**  
Belladone

La belladone (fruits, racines, feuilles) est une plante toxique. Les fruits, le plus souvent responsables d'intoxications, peuvent tenter les enfants. L'ingestion de cette plante provoque une symptomatologie caractéristique: rougeur de la face, sécheresse de la bouche et des muqueuses, soit intense et faiblesse musculaire, tachycardie, mydriase, hyperthermie, hallucinations et délire, agitation. La mort peut survenir par paralysie des voies respiratoires. La belladone stimule le centre bulbaire et le système nerveux central. Ces dernières sont utilisées dans le traitement symptomatique de la toux, comme spasmolytique en association avec des laxatifs, dans le traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires, comme analgésique.

Absorbition  
\*\*\*\*



**Avena Sativa**  
Avoine Cultivée

C'est une plante annuelle appartenant au genre *Avena* de la famille des Poacées (graminées). Elle fait partie des céréales à paille et est utilisée principalement dans l'alimentation animale (notamment des équidés). Parmi les céréales à paille, l'avoine se caractérise par son inflorescence en panicule lâche qui regroupe des épillets de trois fleurs. L'intérêt pour l'avoine comme aliment bénéfique pour la santé s'est accru depuis les années 1990. En effet, de nombreuses études ont démontré qu'une fibre particulière à l'avoine - le bêta-glucane - a des propriétés régulatrices sur la glycémie et également sur le taux de cholestérol sanguin. Les lipides possèdent un taux important de galacto-lipides, qui pourraient avoir un effet bénéfique sur notre système nerveux.

Absorbition  
\*\*\*



**Apiaceae Pimpinella**  
Anis Vert

C'est une plante herbacée annuelle ou biennale, mesurant de 50 à 80 cm de haut, à tige dressée creusée. Les fleurs blanches petites sont groupées en ombelles. Les fruits sont gris verdâtre, oblongs et très parfumés. Préfère les sols légers et sains, et les expositions chaudes et ensoleillées. Les feuilles fraîches finement hachées servent à aromatiser certains plats: crudités, salades, potages. Les graines sont utilisées en pâtisserie et en confiserie (Anis de Fougere, pain d'épices, dragées...). Elles entrent également dans la composition de liqueurs et boissons anisées. En infusion, les graines donnent une tisane aux propriétés stimulantes et carminatives, conseillée pour les ballonnements, les digestions difficiles, l'atrocité et les renvois.

Absorbition  
\*\*



**Papaver Rhoeas**  
Pavot

Les pavots ont de grandes fleurs solitaires, souvent très colorées, à quatre pétales satinés et légèrement frisés, à sépales caducs. Par incision du pavot blanc, on obtient une gomme blanche (Opium). Celle-ci est transformée en morphine pour un usage médical (elle est aussi un puissant analgésique utilisé sous la forme de chlorhydrate), ou pour un usage illégal (vente de drogue) dans des laboratoires clandestins. La morphine peut elle-même être transformée en diacétylmorphine plus connue sous le nom d'héroïne. Les graines de pavot noir servent à la fabrication de l'huile d'ardente utilisée dans la peinture à l'huile. Utilisation culinaire.

Absorbition  
\*\*\*



**Artemisia Absinthium**  
Grande Absinthe

Plante vivace, herbacée, pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre. Plante recouverte de poils blancs argentés et de nombreuses glandes oléifères. La tige est de couleur vert argent, droite, cannelée, ramifiée et très feuillée. Son odeur caractéristique peut la faire utiliser pour réaliser des purins de plantes. Dans le principe des cultures associées, l'absinthe, de par ses sécrétions racinaires d'absinthe, exerce un effet inhibiteur sur la croissance des plantes environnantes, ainsi que des adventices. Elle est utile comme vermifuge mais il ne faut la planter que sur les bords des planches de culture. Anesthésique, vermifuge et stimulant. Les autres propriétés ne sont pas prouvées.

Absorbition  
\*\*



**Urtica dioica**  
Ortie

Les orties (latin Urtica) sont un genre de la famille des Urticacées qui regroupe une trentaine d'espèces de plantes herbacées à feuilles velues. On en trouve 7 en Europe dont 4 en France. Les poils contiennent de l'acide formique, de l'histamine, de l'acétylcholine et de la sértonine qui irritent la peau à son contact. Ces poils ont à leur extrémité une pointe de silice qui permet de pénétrer la peau des animaux qui s'en approchent trop. L'utilisation de purin d'ortie, comme le fongicide préventif de nombreuses maladies, comme les mildioux, peut provoquer la destruction de nombreuses espèces d'insectes comme la Petite tortue, le Pucier du jute, le Veuve, la Veuve du chardon, etc., dont les larves vivent dans les feuilles.

Absorbition  
\*\*\*\*



**Cynara Scolymus**  
Artichaut

L'artichaut *Cynara scolymus* est une plante dicotylédone de la famille des Astéracées (ou Composées) appartenant au genre *Cynara*. L'artichaut entier peut être frotté et cuit au four. Il est délicieux nappé d'une sauce béchamel ou hollandaise ou cuit à la nicotise. On le mange chaud, tiède ou froid, accompagné d'une vinaigrette. Le cœur, souvent mis en conserve ou mariné, est incorporé aux salades et aux hors-d'œuvre ou est employé comme garniture. L'artichaut contiendrait des substances susceptibles de stimuler la sécrétion biliaire. Par ailleurs, il a des effets diurétiques et est excellent pour le foie. C'est aussi une bonne source de potassium et de magnésium.

Absorbition  
\*\*\*\*



**Amanita Muscaria**  
Amanite tue-mouche

L'amanite tue-mouches ou fausse orange est un champignon très commun, très beau, il est l'image d'épave des champignons dans les livres pour enfants. Il existe une variété d'amanite tue-mouches où les flocons sont jaunes il s'agit de la variété formosa. C'est un champignon toxique (pas que pour les mouches) pouvant provoquer de graves troubles gastro-intestinaux et neurologiques. On croyait jadis que la muscarine était la substance toxique, d'où le nom. Des recherches ultérieures impliquent une autre substance, l'acide iboténique. La toxicité de l'amanite tue-mouche n'est pas comparable avec celle des autres amanites toxiques (phalloïde, prince-aniane).

Absorbition  
\*\*\*








*Atropa belladonna*









Papaver Rhoeas







Avena Sativa







Papaver Muscaria








*Allium Ursinum*







*Amanita Muscaria*







Apiaceae Pimpinella



Avena Sativa





